

**Cargo: E01-ENFERMEIRO - BLOCO ADULTO****Disciplina: CONHEC ESPECÍFICOS**

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
11	terminações nervosas livres.	Conforme Tratado de Fisiologia Médica, 2011, página 617, os receptores para dor na pele e em outros tecidos são terminações nervosas livres. Eles existem dispersos nas camadas superficiais da pele, bem como em certos tecidos internos, como o periósteo, as paredes das artérias, as superfícies articulares e a foice e o tentório da abóbada craniana. Portanto, o recurso não procede.	INDEFERIDO	-
14	febre tifoide	Segundo a vigilância epidemiológica, 2017, a notificação da varicela só deve ser realizada nos casos graves, surto ou óbito. Logo, não configura-se como uma doença de notificação compulsória. Recurso indeferido.	INDEFERIDO	-
16	Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com duas doses, uma no dia zero e outra no dia 3.	O enunciado solicita que o candidato marque a alternativa que corresponde a profilaxia antirrábica realizada <u>no momento</u> do atendimento emergencial (no momento que esse paciente chega ao serviço de saúde) e não ao esquema profilático completo. Conforme a Vigilância epidemiológica 2017, a profilaxia no momento do atendimento deve ser: lavar a ferida com água e sabão e iniciar o esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 03. Portanto, o recurso não procede.	INDEFERIDO	-

**Cargo: E04-ENFERMEIRO - BLOCO OBSTÉTRICO**

**Disciplina: CONHEC ESPECÍFICOS**

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
16	Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com duas doses, uma no dia zero e outra no dia 3.	O enunciado solicita que o candidato marque a alternativa que corresponde a profilaxia antirrábica realizada <u>no momento</u> do atendimento emergencial (no momento que esse paciente chega ao serviço de saúde) e não ao esquema profilático completo. Conforme a Vigilância epidemiológica 2017, a profilaxia no momento do atendimento deve ser: lavar a ferida com água e sabão e iniciar o esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 03. Portanto, o recurso não procede.	INDEFERIDO	-