


**PREFEITURA DE JARU - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA**

MÉDICO PEDIATRA - 20 HORAS

Código da Prova

S33 W
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CORA CORALINA PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO**

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”



ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova

- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!



IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE
APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

Conhecimentos Gerais-Língua Portuguesa

BRASIL NO PROJETO EHT

A primeira imagem de um buraco negro está circulando pelo mundo já faz uma semana. Esse feito só foi possível a partir de uma combinação de sinais capturados por oito radiotelescópios e montada com a ajuda de um "telescópio virtual" criado por algoritmos. Mais de 200 cientistas de diferentes nacionalidades, que participaram do avanço científico, fazem parte do projeto Event Horizon Telescope (EHT).

Entre eles, está o nome da brasileira Lia Medeiros, de 28 anos, que se mudou na infância para os Estados Unidos, onde acaba de defender sua tese de doutorado (conhecida lá fora como PhD) pela Universidade do Arizona. Filha de um professor de Aeronáutica da Universidade de São Paulo (USP), afirmou, em entrevista ao G1, que cresceu perto de pesquisas científicas. Ela também precisou usar inglês e português nos vários lugares em que morou e, por isso, viu na matemática uma linguagem que não mudava.

Especializada em testar as teorias da física nas condições extremas do espaço, Lia encontrou no EHT o projeto ideal para o seu trabalho. Ela atuou tanto na equipe que realizou as simulações teóricas quanto em um dos quatro times do grupo de imagens. Os pesquisadores usaram diferentes algoritmos para ter os pedaços da imagem do buraco negro captados pelos sinais dos radiotelescópios e preencher os espaços vazios para completar a "fotografia".

O feito de Lia recebeu destaque no site da Universidade do Arizona, que listou o trabalho no projeto de mais de 20 estudantes da instituição, começando pela brasileira. Segundo a pesquisadora, embora os resultados do projeto EHT tenham sido obtidos graças ao trabalho de mais de tantas pessoas, o foco que as mulheres participantes do projeto receberam é positivo para mudar o estereótipo de quem pode e deve ser cientista.

Como você se envolveu com ciência e, mais especificamente, com a astronomia?

Meu pai é professor universitário e cresci perto da pesquisa científica. Decidi que queria fazer um PhD desde cedo, mesmo antes de saber o que queria estudar. Mudei muito durante a minha vida e troquei de línguas entre português e inglês três vezes até os 10 anos. Quando era criança, percebi que, mesmo que a leitura e a escrita fossem completamente diferentes em países diferentes, a matemática era sempre a mesma. Ela parecia ser uma verdade mais profunda, como se fosse de alguma forma mais universal que as outras matérias. Mergulhei na matemática e amei.

No ensino médio, estudei física, cálculo e astronomia ao mesmo tempo e, finalmente, entendi o real significado da matemática. Fiquei maravilhada e atônita que nós, seres humanos, conseguimos criar uma linguagem, a matemática, que não é só capaz de descrever o universo, mas pode inclusive ser usada para fazer previsões.

Fiquei especialmente maravilhada pelos buracos negros e a teoria da relatividade geral. Decidi então que queria entender os buracos negros, que precisava entender os buracos negros. Lembro que perguntei a um professor qual curso eu precisava estudar na faculdade para trabalhar com buracos negros. Ele disse que provavelmente daria certo com física ou astronomia. Então eu fiz as duas.

E como você se envolveu com o projeto do EHT?

Meus interesses de pesquisa estão focados no uso de objetos e fenômenos astronômicos para testar os fundamentos das teorias da física. Eu vejo a astronomia como um laboratório onde podemos testar teorias nos cenários mais extremos que você possa imaginar. O EHT era o projeto perfeito para isso, porque as observações dele sondam a física gravitacional no regime dos campos de força em maneiras que ainda não tinham sido feitas antes. (...)

Tenho dedicado uma porcentagem significativa do meu tempo, durante meus estudos, em tentar expandir a representação das mulheres na ciência, especificamente focando em dar às meninas jovens exemplos positivos nos modelos femininos na STEM [sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática]. Por exemplo, frequentemente visito escolas de ensino médio e outros locais para dar palestras públicas.

Na minha opinião, reconhecer que muitas mulheres estão envolvidas nesse resultado pode ser muito benéfico para mudar o estereótipo de quem pode e deve ser cientista. É importante que garotas e jovens mulheres saibam que essa é uma opção para elas, e que não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica.

<https://gazetaweb.globo.com>

Questão 1

Em “Ele disse que provavelmente daria certo com Física ou Astronomia.”, o QUE tem o mesmo valor gramatical em:

- (A) A cientista espera que mais mulheres concorram a esse posto.
- (B) O empresário entregou o prêmio que lhe deram equivocadamente.
- (C) Que maravilha a descoberta do buraco negro previsto por Einstein!
- (D) Os premiados tiveram que sair rápido, devido ao assédio dos jornalistas.
- (E) Quase que o Brasil perde a chance de participar desse grandioso evento.

Questão 2

No trecho (§ 2 da entrevista) “...a matemática, QUE não é só capaz de DESCREVER o universo, MAS pode inclusive ser usada para fazer PREVISÕES.”, considerando-se as palavras destacadas, pode-se afirmar que:

- I. QUE é um pronome relativo com função predicativa.
- II. a conjunção, MAS, nesse caso, possui valor semântico de adição.
- III. DESCREVER é um verbo transitivo direto.
- IV. INCLUSIVE pertence à classe gramatical dos advérbios.
- V. a palavra CIDADÃO faz o seu plural como a forma PREVISÕES.

Estão corretas apenas:

- (A) I, III e V.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) I, III e IV.

Questão 3

No § 4, em “...embora os resultados do projeto EHT tenham sido obtidos graças ao trabalho de tantas pessoas, o foco que as mulheres participantes do projeto receberam é positivo...”, o termo EMBORA tem o valor semântico de:

- (A) conclusão.
- (B) explicação.
- (C) concessão.
- (D) condição.
- (E) comparação.

Questão 4

Em “Os participantes do projeto EHT morriam de medo de que ele não fosse bem-sucedido.”, a figura de linguagem presente é:

- (A) metáfora.
- (B) perífrase.
- (C) eufemismo.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

Questão 5

Todas as alternativas abaixo apresentam a concordância verbal de acordo com a norma culta da língua, EXCETO em:

- (A) Fomos nós quem avisou ao diretor o horário do evento.
- (B) Os Estados Unidos valorizam, em seu país, o estudo científico.
- (C) Do lado de fora do espetáculo ouvia-se os aplausos da multidão.
- (D) Um ou outro cientista ganhará o prêmio tão esperado.
- (E) Mais de um pesquisador representou o Brasil naquele acontecimento.

Questão 6

A ideia principal do texto lido é:

- (A) marcar a importância da representação da mulher na carreira científica.
- (B) identificar a matemática como principal instrumento de descrição e previsão.
- (C) mostrar que o interesse pela Física e Astronomia são fundamentais para o projeto.
- (D) apresentar a cientista brasileira e sua importante atuação no projeto EHT.
- (E) descrever o entusiasmo de Lia Medeiros pela teoria da relatividade geral.

Questão 7

Quanto ao sentido da linguagem predominante no texto, todas as alternativas se apresentam corretas, EXCETO em:

- (A) denotativo.
- (B) conotativo.
- (C) referencial.
- (D) literal.
- (E) objetivo.

Questão 8

Em "...e que elas não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica.", o termo SE introduz uma oração subordinada de valor adverbial:

- (A) final.
- (B) causal.
- (C) proporcional.
- (D) condicional.
- (E) temporal.

Questão 9

Com relação à pontuação, segundo a norma culta, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO em:

- (A) Havia cientistas americanos, japoneses, ingleses e franceses envolvidos naquele projeto.
- (B) Todos ficaram muito felizes com os resultados do evento; a família dela, muito mais.
- (C) Lia Medeiros, o povo brasileiro ficou muito orgulhoso de você.
- (D) Logo pela manhã, a notícia do buraco negro já se espalhava por toda sociedade científica.
- (E) Muitos cientistas estrangeiros que participaram do projeto, não compareceram à festa.

Questão 10

Em "Fiquei ESPECIALMENTE maravilhada pelos buracos negros.", a palavra destacada foi formada pelo mesmo processo que:

- (A) estudante.
- (B) ambidestro.
- (C) malmequer.
- (D) incapacidade.
- (E) encadernar.

Conhecimentos Gerais-Legislação e Ética na Administração Pública**Questão 11**

"Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas". Essa premissa traduz, segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), um(a):

- (A) infração política.
- (B) princípio da Comissão de Ética.
- (C) vedação ao servidor público.
- (D) regra deontológica.
- (E) dever fundamental do servidor público.

Questão 12

"Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público". A citada conduta representa, de acordo com a Lei nº 8.429/92, ato de improbidade administrativa que:

- (A) causa prejuízo ao erário.
- (B) importa enriquecimento ilícito.
- (C) atenta contra os princípios da administração.
- (D) decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.
- (E) equivale a crime federal.

Questão 13

O nepotismo na nomeação de funcionários em órgãos públicos é prática ilícita, tema já pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode-se dizer que a proibição de tal prática decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da CF/1988, particularmente dos princípios do(a):

- (A) lesividade, impessoalidade e moralidade.
- (B) igualdade, contraditório e economicidade.
- (C) impessoalidade, eficiência e moralidade.
- (D) legalidade, *non bis in idem* e eficiência.
- (E) igualdade, publicidade e legalidade.

Questão 14

Conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público do Município de Jaru, ao ato de investidura em cargo público dá-se o nome de:

- (A) exoneração.
- (B) posse.
- (C) exercício.
- (D) remoção.
- (E) reengajamento.

Questão 15

Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, é:

- (A) dever do Estado.
- (B) proibido ao Estado, em face do necessário sigilo das informações.
- (C) permitido ao Estado, porém a regra é o sigilo da informação reservada, por 15 anos.
- (D) permitido ao Estado, porém a regra é o sigilo da informação secreta, por 05 anos.
- (E) uma questão importante apenas no plano internacional, não cabendo ao Estado qualquer ação.

Conhecimentos Gerais-Noções de Informática**Questão 16**

Qual o valor de uma célula em uma planilha Excel que contem a fórmula =(PAR(35))/2

- (A) 35.
- (B) 18.
- (C) 7.
- (D) 17,5.
- (E) 37.

Questão 17

Numa edição em Word, se quisermos nos referir a um 5^o elemento, na forma numérica, como utilizada nesta questão, podemos digitar o número 50, selecionar o zero e formatá-lo para:

- (A) Tachado.
- (B) Subscrito.
- (C) Itálico.
- (D) Sobrescrito.
- (E) Negrito.

Questão 18

A um equipamento composto de diversos discos rígidos, administrado por um software próprio, que armazena dados para um ou mais servidores chamamos:

- (A) Disk Array.
- (B) Sata Disk.
- (C) SSD Disk.
- (D) Disk Storage.
- (E) Disk Sort.

Questão 19

O item da Barra de Ferramentas do MS Word em que existe a possibilidade de traduzir um texto selecionado para outro idioma é:

- (A) Início.
- (B) Layout da Página.
- (C) Referências.
- (D) Revisão.
- (E) Exibição.

Questão 20

Existem vários sistemas operacionais baseados na plataforma Unix. Aquele que não se baseia nesta plataforma é:

- (A) Solaris.
- (B) HP-UX.
- (C) Linux.
- (D) Redhat.
- (E) Android.

Conhecimentos Específicos-Código de Ética Médica**Questão 21**

Na ausência de médico plantonista substituto, quem deverá providenciar a substituição?

- (A) Chefe do setor.
- (B) Diretor administrativo.
- (C) Diretor técnico.
- (D) Diretor geral.
- (E) Secretário de saúde.

Questão 22

No Capítulo IV dos Direitos Humanos é vedado ao médico:

- (A) deixar de obter a AIH.
- (B) deixar de obter a liberação do procedimento pelo plano de saúde.
- (C) deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
- (D) deixar de obter a identidade o paciente.
- (E) não deixar que outro profissional tome seu lugar.

Questão 23

No Capítulo VI Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos é vedado ao médico:

- (A) abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- (B) desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método.
- (C) desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
- (D) opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
- (E) participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.

Questão 24

Em relação ao Código de Ética Médica no Capítulo III de Responsabilidade Profissional é vedado ao médico:

- (A) causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
- (B) exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- (C) indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente.
- (D) apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (E) recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.

Questão 25

No Capítulo V da Relação com Pacientes e Familiares é vedado ao médico:

- (A) usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime.
- (B) deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
- (C) desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.
- (D) tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- (E) deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

**Conhecimentos Específicos-
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública****Questão 26**

De acordo com a Lei nº 8080/1990, um dos objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS é:

- (A) preservar a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (C) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- (D) elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde.
- (E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

Questão 27

A Política Nacional de Medicamentos teve elaboração que envolveu ampla discussão e coleta de sugestões, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério. Foi aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde. Sobre essa Política, “o seu propósito precípua é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”. Esta redação se refere à(ao):

- (A) Decreto 7508 de 28 de junho de 2011.
- (B) Portaria MS nº 703, de 23 de abril de 2019.
- (C) Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.
- (D) Portaria MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998.
- (E) Portaria MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2018.

Questão 28

A Portaria MS nº 1.820/2009, vem trazendo as disposições sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos termos da legislação vigente. De acordo com a referida portaria, toda pessoa tem o direito a:

- (A) serviços preferencialmente na atenção terciária integrados por hospitais especializados, ou similares mais próximos de sua casa.
- (B) atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- (C) a visita diária não inferior a uma hora, preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não indicadas.
- (D) o recebimento de visita, quando internado, de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar sendo proibido apenas a esse profissional o acesso ao prontuário.
- (E) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais enquanto viva, sendo disponível apenas após a morte.

Questão 29

Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB), segundo a Portaria MS nº 2.436/2017:

- (A) garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica.
- (B) pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal.
- (C) ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios.
- (D) contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários.
- (E) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Questão 30

De acordo com a Norma Operacional de Assistência a Saúde / NOAS-SUS 01/2001, no que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir por exemplo a definição dos seguintes conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização. Um desses conceitos é o de Município polo, considerado:

- (A) município existente em um módulo assistencial que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de que trata o Item 7 - Capítulo I, correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal.
- (B) base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde, que deve ser a menor base territorial de planejamento regionalizado de cada Unidade da Federação acima do módulo assistencial.
- (C) município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- (D) base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria de Estado da Saúde, contendo todos os especializados de nível terciário de atendimento.
- (E) município de referência para encaminhamento com relação aos tratamentos de reabilitação e reinserção na comunidade.

Questão 31

Conforme a Lei nº 8142/1990, julgue as afirmações a seguir:

- I. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, com as instâncias colegiadas Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço em empresas e hospitais privados.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Das afirmações acima, estão corretas, apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e IV.

Questão 32

A Lei nº 9.782/1999, define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. De acordo com esta lei, fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Em relação a ANVISA a lei afirma que esta agência:

- (A) será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, também, com um Juiz, um Fiscal e um Procurador.
- (B) contará, ainda, com um Conselho Deliberativo, que deverá ter, no mínimo, representantes dos Municípios, dos produtores, dos comerciantes e da comunidade científica.
- (C) poderá ter dirigentes vinculados a outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária.
- (D) poderá delegar as atividades de vigilância epidemiológica e de controle de vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras, para os gestores municipais mediante execução pelas suas respectivas unidades básicas de saúde.
- (E) tem competência para fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições.

Questão 33

De acordo com a Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96), julgue as afirmações a seguir:

- I. A atenção à saúde compreende três grandes campos, a saber: o da assistência, o das intervenções ambientais e o das políticas externas ao setor saúde.
- II. A presente NOB tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- III. Esta NOB redefine os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única.
- IV. Nos três campos, da assistência, intervenções ambientais e políticas externas ao setor de saúde, enquadram-se, então, todo o espectro de ações compreendidas nos chamados níveis de atenção à saúde.

Das afirmações acima, estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

Questão 34

A respeito da Portaria MS nº 1.010/2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, julgue as afirmações a seguir:

- I. Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre: tripulada por no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.
- II. A motolância é conduzida por um profissional de nível técnico ou superior em enfermagem com treinamento para condução de motolância.
- III. A regionalização é pré-requisito para análise do componente SAMU 192 do Plano de Ação Regional.
- IV. O número geral de ocorrências atendidas no período é um dos indicadores do SAMU 192.

Das afirmações acima mencionadas, estão corretas:

- (A) I, II e IV apenas.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e III apenas.

Questão 35

A Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), que norteia as ações de Tecnologia da Informação e comunicação (TIC) de todo o sistema de saúde brasileiro, tem como esfera de intervenção tanto a consciência subjetiva do cidadão e o exercício do controle social, quanto o atendimento às complexas estratégias de decisão do gestor público de saúde, de desenvolvimento tecnocientífico e de articulação da saúde com as demais políticas sociais e econômicas do país. Dentre os princípios da PNIIS, temos o(a):

- (A) acesso gratuito à informação em saúde como direito de todo indivíduo.
- (B) informação em saúde destina-se prioritariamente ao gestor da saúde para tomada de decisão.
- (C) centralização dos processos de produção e disseminação da informação em saúde para atender às necessidades de compartilhamento.
- (D) informação pessoal de todos os indivíduos disponível para acesso de qualquer cidadão que assim desejar.
- (E) democratização da informação em saúde como um direito das instâncias pública e privada e filantrópicas de saúde.

**Conhecimentos Específicos-
Conhecimentos na Área de Formação****Questão 36**

Você trabalha como médico regulador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e recebe ligação de uma solicitante para orientação sobre o filho de cinco anos que está com lesões eritematosas e pruriginosas difusas no corpo. A solicitante pergunta se pode usar ivermectina para tratamento de escabiose. De acordo com o Código de Ética Médica, sua mensagem de resposta deverá ser:

- (A) concordar com o uso do medicamento e orientar ida à emergência para avaliação médica.
- (B) concordar com o uso do medicamento e orientar a levar ao pediatra no dia seguinte.
- (C) não concordar com o uso desta medicação e orientar ida à emergência para avaliação médica.
- (D) concordar com o uso do medicamento, orientar quanto as medidas de higiene e prescrever também um anti-histamínico.
- (E) não concordar com o uso desta medicação prescrevendo apenas antihistamínico.

Questão 37

Acerca da medicina baseada em evidências, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes com tendência ao sangramento e a hematomas espontâneos podem ser submetidos à acupuntura sem problemas, mesmo sem investigação, uma vez que a acupuntura já é um tratamento, pois, ao nutrir Pi e Xue, pode-se curar essa condição.
- (B) Agulhas de permanência são uma fonte potencial de bacteremia, podendo causar endocardite bacteriana, apresentando risco elevado em casos de endocardite prévia e cirurgia cardíaca prévia, o que inclui prótese valvar e doença valvar congênita.
- (C) Por tratar-se da colocação de agulhas na superfície da pele do paciente, a acupuntura é totalmente segura e isenta de riscos.
- (D) A gestação é considerada uma contraindicação absoluta à acupuntura.
- (E) O acometimento de nervo periférico é impossível de acontecer, já que as agulhas de acupuntura não alcançam os nervos.

Questão 38

Na avaliação do doente com dor neuropática, os achados semiológicos relacionados à sensibilidade possuem uma nomenclatura particular. A dor evocada por estímulos térmicos ou mecânicos que normalmente não provocam dor e que se manifesta em afecções neuropáticas, e quando há sensibilização tecidual por traumatismo ou inflamação é denominada:

- (A) causalgia.
- (B) hiperpatia.
- (C) disestesia.
- (D) alodínea.
- (E) hiperalgia.

Questão 39

O jogador de futebol e senador Romário emagreceu 10 quilos em 45 dias após realizar uma cirurgia bariátrica, justificada como terapia para o *Diabetes mellitus*. Antes da cirurgia, Romário tinha Índice de Massa Corpórea de 28. A cirurgia foi feita em caráter particular. O procedimento foi realizado dentro dos parâmetros éticos? Qual a justificativa ética para a resposta?

- (A) Não. Não há indicação para a realização da cirurgia nesses casos.
- (B) Sim. O paciente realizou uma cirurgia fundamentada em evidências suficientes para o caso proposto, bastando a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para liberação do procedimento.
- (C) Sim. Embora o procedimento seja experimental, a autonomia do paciente deve ser respeitada, e o contrato entre médico e paciente, junto à privacidade e à confiabilidade da relação, endossam o ato praticado.
- (D) Não. O procedimento não possui resultados descritos na literatura médica e consiste em erro médico por imperícia, imprudência e negligência.
- (E) Não. O procedimento é experimental na situação descrita e não poderia ser realizado fora do ambiente de pesquisa, após aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa.

Questão 40

Código de valores que norteiam a conduta de um indivíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou errado. Trata-se da definição de:

- (A) consenso
- (B) altruísmo
- (C) egoísmo
- (D) participação
- (E) moralidade

Questão 41

Comparando o método clínico centrado na pessoa (MCCP), com o método clínico convencional (MCC), analise as abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O MCCP demanda um tempo de consulta excessivo, por vezes não compatível com a realidade da Atenção Primária.
- II. No MCC, em cerca de 70% das vezes, o médico interrompe o paciente com elevada frequência.
- III. Uma consulta utilizando o MCC é capaz de revelar menos de 10% dos diagnósticos de esferas psíquicas e sociais

- (A) Apenas II e III são corretas.
- (B) I, II e III são corretas.
- (C) Apenas I é correta.
- (D) Apenas II é correta.
- (E) I, II e III são incorretas.

Questão 42

Um médico atende, no ambulatório de um hospital público, uma mulher de 30 anos com faringite aguda. Ele receita antibiótico e sintomáticos e recomenda repouso enquanto tiver febre. Dois dias depois ela retornou queixando-se de que apresentou forte reação alérgica aos medicamentos. Muito alterada, ela discute ruidosamente com o médico e recusa um novo atendimento. Após 5 dias ela volta e "exige" um atestado médico porque deixou de trabalhar 2 dias conforme a orientação médica. O médico deve, neste caso:

- (A) fornecer o atestado porque, trabalhando em um hospital público, é vedado ao médico fazer prevalecer a sua opinião pessoal.
- (B) negar o atestado porque não acompanhou o tratamento até o fim
- (C) fornecer o atestado porque é um direito inquestionável da paciente.
- (D) negar o atestado porque, embora seja um direito da paciente, ele está desobrigado dessa ação, já que houve rompimento unilateral da relação médico paciente.
- (E) negar o atestado porque não testemunhou pessoalmente a persistência da febre por 2 dias.

Questão 43

A boa relação médico-paciente é fundamental para se comporem informações que permitam um bom raciocínio clínico e, dessa forma, obterem-se hipóteses que conduzam a diagnóstico correto e a adequada abordagem terapêutica. De acordo com a divisão de Loyd Smith Jr., as expectativas do paciente podem ser agrupadas em cinco itens fundamentais. Acerca desse assunto, é correto afirmar que:

- (A) o paciente deseja ser informado, na grande maioria das vezes, independentemente de ser portador de câncer ou de doenças estigmatizantes como SIDA/HIV, e tem esse direito, que deve ser assegurado pelo médico.
- (B) o médico jamais deve reconhecer suas limitações perante o paciente e, quando necessitar encaminhá-lo a algum especialista por esse motivo, deve elaborar uma boa desculpa, para evitar gerar insegurança no paciente.
- (C) o médico deve, quando o paciente é portador de doença crônica debilitante, demonstrar interesse exclusivo na sua cura e nunca nos cuidados paliativos.
- (D) o paciente deve ser conduzido pelo médico durante a entrevista a fornecer informações objetivas, pragmáticas e somente sobre a morbidade que o acomete naquele momento. Não se devem permitir informações subjetivas que denotem expressões como medo, apreensões e preocupações.
- (E) deve ser revelado claramente ao paciente pelo médico que o seu interesse é exclusivamente a doença, e não informações pessoais de qualquer natureza.

Questão 44

Macicez no espaço de Traube indica provável:

- (A) Hepatomegalia
- (B) Ascite pequena
- (C) Esplenomegalia
- (D) Hipertrofia ventricular esquerda
- (E) Obstrução urinária aguda

Questão 45

Um paciente apresenta-se para a consulta e é observada a presença de miose e de ptose palpebral no olho direito. As alterações apresentadas podem ser compatíveis com:

- (A) Trauma ocular.
- (B) Lesão cervical por compressão de canal medular.
- (C) Lesão do nervo facial.
- (D) Lesão do sistema simpático cervical.
- (E) Lesão do nervo trigêmeo.

Questão 46

Mãe procura ambulatório de pediatria, por achar que o desenvolvimento de sua filha de 14 anos não está igual as suas colegas. Nega menarca. Ao exame físico apresenta peso e altura no percentil 15; Tanner G2P2. O achado físico que configura puberdade tardia é:

- (A) ausência de menarca
- (B) pêlos pubianos aos 14 anos
- (C) telarca aos 14 anos
- (D) telarca aos 12 anos
- (E) pêlos pubianos aos 13 anos

Questão 47

Sobre as cardiopatias congênitas acianóticas na infância é correto afirmar:

- (A) a comunicação interatrial (CIA) é a cardiopatia congênita mais comum
- (B) a CIA pode ocorrer no seio venoso do septo interatrial quando essa estrutura não se desenvolve normalmente
- (C) a comunicação interventricular (CIV) pode ocorrer em qualquer parte do septo interventricular, mas a maioria é do tipo perimembranoso
- (D) às CIVs superiores à crista supraventricular são mais comuns e podem estar associadas a estenose pulmonar
- (E) As CIVs perimembranosas são mais propensas a fechar do que as CIVs musculares pequenas

Questão 48

Você está atendendo um lactente de doze meses em seu consultório. Em relação aos marcos do desenvolvimento motor, ele deve ser capaz de:

- (A) construir torre de dois cubos
- (B) andar sem apoio
- (C) correr
- (D) usar colher ou garfo
- (E) rabiscar

Questão 49

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente um grande número de vacinas contra diversas doenças graves. Com relação ao calendário de vacinação do país é correto afirmar:

- (A) a vacina da febre amarela é indicada para residentes ou viajantes para áreas endêmicas e deve ser administrada pelo menos 2 dias antes da data da viagem.
- (B) a vacina influenza está indicada para todas as crianças e adolescentes a partir dos 12 meses de idade e deve ser feita anualmente.
- (C) a vacina BCG deve ser aplicada em dose única, não sendo mais recomendado a revacinação quando não se observa a cicatriz no local da aplicação.
- (D) a vacina pneumocócica conjugada está indicada para todas as crianças até os 10 anos de idade.
- (E) a vacina da hepatite A deve ser administrada em duas doses, a partir dos 15 meses de idade.

Questão 50

A respeito da Bronquiolite Viral Aguda (BVA), assinale a alternativa correta.

- (A) O Rinovirus é o principal agente etiológico.
- (B) A solução salina hipertônica aumenta o clearance mucociliar apenas nos pulmões doentes, reduzindo significativamente as taxas de internação hospitalar.
- (C) Frequência respiratória acima de 70 ipm, e crianças menores de dois meses são exemplos de alterações relacionadas com a gravidade da BVA.
- (D) A indicação de oxigenioterapia é feita apenas quando o paciente apresenta níveis de saturação de oxigênio inferiores a 86%.
- (E) As imagens radiológicas encontradas mais frequentemente são condensações em terço superior de hemitórax direito.

Questão 51

Um recém-nascido de 15 dias de vida, sexo masculino, chega a uma unidade de pronto-atendimento com história de choro intenso e rinite sero-sanguinolenta há 48 horas. Mãe nega ter feito pré-natal. Ao exame físico encontra-se afebril, choroso ao manuseio, reativo aos estímulos, icterício 2+/4+ (zona III) e com hepatomegalia à palpação do abdome. Laboratório: Hm: 6.500.000 mm³, Hb: 14,3g/dL, Ht: 41%. Leucócitos: 10.500/mm³, bastões: 1%, segmentados: 42%, linfócitos: 37%, monócitos: 10% plaquetas: 340.000. Bilirrubina total/direta: 22,0 e 0,4 respectivamente. A radiografia evidenciou sinais de periostite. Diante do quadro descrito a hipótese diagnóstica mais provável é:

- (A) Infecção congênita por sífilis.
- (B) Infecção congênita por toxoplasmose.
- (C) Infecção congênita por citomegalovírus.
- (D) Infecção congênita por rubéola.
- (E) Infecção congênita por herpes vírus.

Questão 52

Mulher de 29 anos, procura a Unidade Básica de Saúde com tosse e febre há 60 dias onde foi feito diagnóstico de tuberculose pulmonar por meio do teste rápido molecular (TRM-TB) que foi detectável e sensível a rifampicina e RX de tórax com imagem de cavitação em lobo superior direito. Foi iniciado o tratamento com esquema básico. Ela relata que reside com três filhos de 9, 7 e 3 anos que se encontram assintomáticos. Qual a conduta mais adequada quanto aos contatos?

- (A) Anamnese, exame físico e deverão realizar a investigação com escarro (baciloscopia ou TRM-TB) e radiografia de tórax
- (B) Avaliação na unidade com anamnese, exame físico e conduta expectante com reavaliação a cada 02 meses
- (C) Anamnese, exame físico e deverão realizar a investigação com escarro (baciloscopia ou TRM-TB)
- (D) Anamnese, exame físico e deverão realizar a investigação com prova tuberculínica (PT) e/ou radiografia de tórax e tratar ILTB, quando indicado
- (E) Anamnese, exame físico e deverão realizar a investigação apenas com radiografia de tórax e se normal, reavaliar a cada 2 meses

Questão 53

Pré-escolar de quatro anos, sexo masculino, é levado ao pediatra por apresentar dor abdominal e um episódio de sangue na urina. A mãe refere um episódio de infecção urinária tratado há dois anos com urinocultura de controle negativa e eventual constipação intestinal. Ao exame do abdome observou-se distensão leve, flatulência, peristalse normal e presença de pequena massa palpável em quadrante superior direito e urina positiva para proteínas e sangue. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Nefroma cístico
- (B) Neuroblastoma
- (C) Osteossarcoma
- (D) Nefroblastoma
- (E) Nefroma mesoblástico

Questão 54

Lactente de 4 meses foi atendido na emergência pediátrica com história de febre baixa, tosse e coriza hialina há 3 dias. A mãe negou episódios anteriores. Ao exame físico encontra-se taquidispnéico, com tiragem subcostal e ausculta pulmonar com sibilos difusos bilaterais. RX de tórax apresentando hiperinsuflação pulmonar. Nesse caso, qual seria o agente etiológico mais comumente encontrado na patologia em questão?

- (A) Adenovírus
- (B) Vírus Sincicial Respiratório
- (C) Influenza
- (D) Rinovírus
- (E) Paramixovírus

Questão 55

Mãe leva seu filho de oito anos a emergência com quadro de febre alta, adinamia e odinofagia com início há 72 horas e dois dias após o início dos sintomas, refere surgimento de exantema no pescoço que se propagou por tronco e membros.

Ao exame físico: Presença de pápulas eritematosas puntiformes próximas, mais intensas em cotovelos, axilas e Joelho. Presença de discreto rubor facial, com palidez peribucal. O diagnóstico mais provável é:

- (A) escarlatina
- (B) rubéola
- (C) mononucleose
- (D) eritema infeccioso
- (E) Impetigo

Questão 56

Você atendeu um paciente de cinco anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) com história de febre (TAX=38C), coriza e tosse há dois dias. Ao exame físico: bom estado geral, acianótico, FR: 42 irpm, SatO2 98% em ar ambiente e ausculta pulmonar com presença de estertores crepitantes em terço médio de hemitoráx direito. A melhor conduta neste caso consiste em:

- (A) Prescrever antibioticoterapia oral (Amoxicilina) e sintomáticos, e encaminhar o paciente para internação hospitalar.
- (B) Prescrever antibioticoterapia oral (Amoxicilina) e sintomáticos, orientações quanto a sinais de piora, e retorno do paciente à UBS em 48 horas para a reavaliação do quadro.
- (C) Solicitar exames laboratoriais e radiografia de tórax e de acordo com os resultados dos exames indicar a conduta.
- (D) Solicitar exames laboratoriais e radiografia de tórax e encaminhar o paciente para internação hospitalar.
- (E) Prestar orientações a mãe e solicitando o retorno do paciente à UBS em 48 horas para a reavaliação do quadro.

Questão 57

Lactente 9 meses de vida, com história de fezes líquidas há 48 horas; com boa aceitação de líquidos e apresentou 2 episódios de vômitos no período de 12h. Ao exame físico: alerta, olhos normais e sinal da prega desaparece rapidamente. Pulso cheio com enchimento capilar normal. Conduta adequada:

- (A) internação hospitalar para hidratação venosa e pausa alimentar de 8h, com reintrodução lenta dos alimentos e líquidos.
- (B) orientação à mãe sobre os sinais de desidratação, estabelecer um plano de reidratação por via oral e aplicar antiemético intramuscular.
- (C) orientação à mãe sobre os sinais de desidratação, aumento de oferta de líquidos e soro de reidratação oral, suplementação com zinco, alimentação habitual e retorno se piora do quadro.
- (D) Internação hospitalar para hidratação venosa, reintrodução lenta dos alimentos e líquidos, suplementação com zinco e antiemético intramuscular
- (E) estabelecer um plano de reidratação oral na unidade de atendimento para as próximas 2 h, com reavaliação regular.

Questão 58

Pré-escolar de 03 anos, sexo feminino e assintomática, é levada à consulta ambulatorial de rotina. Apresentando desenvolvimento neuropsicomotor adequado. A mãe relata que a menor ingere quatro mamadeiras de leite de vaca ao dia e se alimenta esporadicamente de carne vermelha, legumes e verduras. Exame físico: paciente com sobrepeso e hipocorada ++/4+, sem outras anormalidades. Qual a provável anemia que a paciente em questão apresenta?

- (A) anemia hemolítica
- (B) anemia falciforme
- (C) anemia ferropriva
- (D) anemia fisiológica da infância
- (E) anemia de Falconi

Questão 59

Lactente de 15 dias em aleitamento materno exclusivo é levado a consulta de revisão. Seu peso ao nascer foi 3.050g e hoje pesou 3.180g. Com base nesse dados, a conduta adequada é:

- (A) orientações aos pais e pesar novamente aos 30 dias de vida.
- (B) orientações quanto a pega e reavaliação para nova pesagem em 48 horas.
- (C) introduzir complementação as mamadas com fórmula específica a cada 3 horas.
- (D) orientações à mãe quanto a pega e correção de falhas que justifiquem o ganho de peso inadequado.
- (E) orientar quanto à internação hospitalar para investigar provável infecção.

Questão 60

Sobre as infecções do trato urinário (ITUs) em crianças é correto afirmar:

- (A) Nas meninas a maioria das ITUs ocorre durante o primeiro ano de vida.
- (B) Nos meninos a primeira ITU ocorre habitualmente em torno dos 5 anos de idade com picos durante a lactância e o período de treinamento esfinteriano.
- (C) A bacteriúria assintomática é mais comum em meninos
- (D) Os sintomas de cistite consistem em disúria, polaciúria, urgência miccional, febre e resulta em lesão renal.
- (E) As três formas básicas de ITU são pielonefrite, cistite e bacteriúria assintomática. A pielonefrite focal e os abscessos renais são menos comuns.